INFORMATIONEN ZUR EINHALTUNG GESETZLICHER BESTIMMUNGEN

Produkte von Avery Dennison sind so konzipiert, dass sie die Regeln und Vorschriften für die Standorte erfüllen, in denen sie vertrieben werden, und sind entsprechend gekennzeichnet. Jegliche, nicht ausdrücklich vom Unternehmen genehmigten Änderungen oder Modifikationen an Geräten von Avery Dennison kann die Berechtigung des Benutzers für den Betrieb der Ausrüstung nichtig machen. Beachten Sie stets alle am Gerät angebrachten Warnhinweise und Anweisungen. Avery Dennison Geräte niemals mit abgenommenen Abdeckungen betreiben. Dies kann das Gerät beschädigen bzw. zu Verletzungen führen.

Stecken Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen am Gerät. Im Geräteinneren können gefährliche Spannungen herrschen, die Brände, elektrischen Schlag oder Schäden am Drucker verursachen. Geräteöffnungen dürfen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern oder Heizungsschächten aufstellen, da es sich sonst überhitzen kann. Avery Dennison Geräte dürfen nur an Steckdosen mit geerdetem Nullleiter (mit geerdetem Rückleiter bei gleichspannungsgespeisten Geräten) angeschlossen werden. Avery Dennison Geräte niemals an andere Steckdosen anschließen, da dies zu elektrischem Schlag führen kann. Wenden Sie sich an den Leiter Ihrer Einrichtung bzw. einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Stromversorgungssystem in Ihrer Einrichtung verwendet wird.

Das Gerät ist primär über das Netzkabel vom Netz zu trennen. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine geerdete Steckdose. Das Netzkabel niemals in eine Steckdose stecken, wenn das Netzteil aus dem Gerät ausgebaut wurde.

Reflektionen auf dem Display können stören oder Unbehagen verursachen. Minimieren Sie blendende Reflektionen, indem Sie z. B. die Position des Druckers verändern.

©2010 Avery Dennison Corp. All rights reserved.

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Urheberrecht

Für alle Produkte und Programme gilt eine entsprechende schriftliche Gewährleistung. Dabei handelt es sich um die einzige Garantie, die dem Kunden zur Verfügung steht. Avery Dennison Corp. behält sich das Recht vor, am Produkt und seiner Verfügbarkeit jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Obwohl Avery Dennison Corp. alle Anstrengungen hinsichtlich der Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen in diesem Handbuch unternommen hat, gewährt das Unternehmen keinerlei Garantie für Auslassungen oder ungenaue Angaben. Jegliche Updates werden in spätere Versionen dieses Handbuchs integriert. Diese Publikation darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Avery Dennison Corp. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, übertragen, auf einem Datenabfragesystem gespeichert oder auf irgendeine Weise in eine andere Sprache übertragen werden. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen alle Informationen aus früheren Versionen.

Markenzeichen

Monarch® and MonarchNet2 sind Markenzeichen von Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® ist ein Markenzeichen der Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Elektro-und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) für Kunden aus der Europäischen Union (sofern installiert)

Die Avery Dennison tut ihr Möglichstes, um die von der EU festgelegten WEEE-Direktiven zu erfüllen. Dieses Produkt, seine Komponenten und Zubehör müssen gemäß den Bestimmungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) an eine designierte Sammelstelle verbracht werden, um dort entsprechend demontiert und entsorgt zu werden. Alle mit dem WEEE-Symbol gekennzeichneten Produkte und dazugehöriges Zubehör sind an eine designierte Sammelstelle zu verbringen. Fr eine korrekte Entsorgung auerhalb der USA senden Sie den Drucker und alles Zubehr an:
EMEA, 4 Awberry Court,
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

WEEE Symbol

Battery Recycling Information

Do not throw in trash. Recycle to your local regulations. Batteries can also be returned postage-paid to: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Oder in Europa an:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Einhaltung gesetzlicher 802.11b/g-Bestimmungen (if installed)

In diesem Abschnitt werden die hinsichtlich der RF-Komponenten Ihres Druckers einzuhaltenden gesetzlichen Bestimmungen beschrieben. Sie gelten vielleicht nicht für andere, in Ihrem Drucker enthaltene Hochfrequenzgeräte.

Informationen zu diesen anderen Hochfrequenzgeräten finden Sie in der entsprechenden Dokumentation. Produkte von Avery Dennison sind entsprechend den Regeln und Vorschriften der Länder konzipiert und gekennzeichnet, in denen sie vertrieben werden. Die Mehrheit der Hochfrequenzgeräte von Avery Dennison ist typengeprüft und erfordert vor der Inbetriebnahme keine weiteren Lizenzen oder Genehmigungen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte den örtlich geltenden Bestimmungen. Jegliche, nicht ausdrücklich vom Unternehmen genehmigten Änderungen oder Modifikationen an Geräten von Avery Dennison kann die Betriebsberechtigung nichtig machen.

HF-Emissionsanforderungen

Zwecks Einhaltung der HF-Emissionsanforderungen muss das Gerät für den Betrieb mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen Antenne und Bediener aufgestellt werden.

Europäischer Wirtschaftsraum

Druckserver und die integrierte 802.11b und 802.11g Funktechnologie erfüllen die Anforderungen für Einrichtungen der Informationstechnik der Klasse A und andere relevanten Vorschriften der Europäischen Direktive 1999/5/EC. Die Höchstwerte für Geräte der Klasse A gelten für typische Bürogebäude und bieten angemessenen Schutz gegen Störungen von lizenzierten Kommunikationsgeräten. Intern wird ein Radiogerät mit einem 2,4 GHz (2,400GHz – 2,4835GHz) Frequenzband verwendet. Es ist für die Funkkommunikation mit anderen 802.11b und 802.11g Geräten in Innenräumen ausgelegt. Der Einsatz von 802.11b und 802.11g Funkttechnologie kann in einigen Ländern gewissen Beschränkungen unterliegen. Informieren Sie sich sich vor dem Einsatz solcher Geräte zuerst über die örtlichen Vorschriften. In vielen Ländern ist nur eine Verwendung in Innenräumen erlaubt. Um eine optimale Abschirmung zu ermöglichen und Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu

vermeiden, darf dieses Gerät nur in Innenräumen und nicht in der Nähe von Fenstern betrieben werden. Die europäische Variante ist für eine Verwendung im Bereich der EU vorgesehen. Allerdings ist die Betriebsgenehmigung wie folgt beschränkt:

- Europäische Normen schreiben eine maximale Strahlungsleistung von 100 mW EIRP und einen Frequenzbereich von 2,400 – 2,4835 GHz vor.
- In Frankreich ist das Gerät auf einen Frequenzbereich zwischen 2,4465 – 2,4835 GHz beschränkt.
- In Belgien (draußen) ist das Gerät auf einen Frequenzbereich zwischen 2,460 – 2,4835 GHz beschränkt.
- Der Betrieb in Italien erfordert eine Benutzerlizenz.

CE-Markierung und Einhaltung von EU-Normen

Für den Vertrieb innerhalb der EU vorgesehene Produkte sind mit der CE-Markierung versehen, die die Erfüllung der zutreffenden Direktiven und europäischen Normen (EN) wie folgt anzeigt. Ergänzungen dieser Direktiven und ENs sind enthalten: Normen (EN), wie folgt.

CE	**WICHTIGER HINWEIS:** Dieser 802.11b/g/RF-Drucker ist zur Verwendung in allen EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten zugelassen. Beschränkungen bestehen für Belgien, Frankreich und Italien. Genauere Informationen finden Sie in den jeweiligen Handbüchern.

Kollokationserklärung:

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.
EU - Europäische Union: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland,

Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, GB.



Hinweis: EU-Mitgliedsstaaten, in denen dieses Gerät nur eingeschränkt verwendet werden darf, sind durchgestrichen! Dieses Gerät ist darüber hinaus auch für den Einsatz in allen EFTA-Mitgliedsländern (CH, ICE, LI, NOR) zugelassen.

Referenznormen:

- EN 60950: Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik;
- EN 301 489: Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste;
- EN 300 220: Funkanlagen geringer Reichweite (SRD); Im Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz zu verwendende Funkausrüstungen mit bis zu 500 mW; Teil 2: Harmonisierte EuropäischeNorm (EN) mit wesentlichen Anforderungen nach R&TTE Richtlinie Artikel 3.2;
- EN 55022: Grenzwerte und Messverfahren für Funkentstörung von Ausrüstungen der Informationstechnik;
- EN 55024L: Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Prüfverfahren;
- HF-Spezifikationen: ETS 300 300-328 für 2,4GHz-Breitbandsysteme.

Einhaltung von EU-Normen

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie.

INFORMATIE OVER NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Producten van Avery Dennison zijn ontwikkeld in overeenstemming met de regels en voorschriften in de landen waarin ze worden verkocht, en zijn gelabeld volgens de voorschriften. Alle veranderingen of wijzigingen aan apparatuur van Avery Dennison die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Avery Dennison kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Volg alle voorzorgsmaatregelen en instructies op het product. Gebruik producten van Avery Dennison niet zonder dat de afdekkingen op hun plaats zitten. Als u dit wel doen, kan het product beschadigd raken of kunt u persoonlijk letsel oplopen. Duw nooit voorwerpen door de openingen in de apparatuur. Er kan gevaarlijke energie aanwezig zijn, die brand, elektrische schokken of schade aan de printer kan veroorzaken. Zet het product niet in de buurt van een verwarming of kachel; hierdoor kan het product oververhit raken. Producten van Avery Dennison zijn ontwikkeld om te werken op elektrische voedingsbronnen die geaard zijn (geaarde retour voor DC-aangedreven producten). Sluit een Avery Dennison product nooit aan op enig ander type voedingssysteem; dit kan elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf of met een bevoegde elektricien als u niet zeker weet wat voor netvoeding u heeft. Het netsnoer dient als de primaire ontkoppeling van het product. Steek het netsnoer in een nabijgelegen geaard stopcontact. Sluit het netsnoer niet aan als de voedingsbron uit het product is verwijderd.

Weerspiegeld licht van het display kan irritatie of ongemak veroorzaken. Neem maatregelen om het licht zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door de printer te verplaatsen.

Het product is niet geschikt voor gebruik in werkplekken met visuele weergave volgens §2 van de Duitse verordering voor het werken met visuele weergaveapparaten.

Copyright-informatie

Elk product en programma draagt een bijbehorende schriftelijke garantie, de enige garantie waarop de klant zich kan beroepen. Avery Dennison Corp. behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het product, de programma's en de verkrijgbaarheid aan te brengen. Hoewel Avery Dennison Corp. er alles aan heeft gedaan om volledige en nauwkeurige informatie in deze handleiding te geven, is Avery Dennison Corp. niet verantwoordelijk voor eventuele ontbrekende informatie of onnauwkeurigheden. Eventuele updates worden in een latere uitgave van deze handleiding opgenomen. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een geheugensysteem of vertaald worden in enige taal, in enige vorm of op enige manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avery Dennison Corp. De informatie in dit document vervangt de informatie in eerdere versies.

Handelsmerken

Monarch® en MonarchNet2 zijn handelsmerken van Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® is een handelsmerk van Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342 (VS)

Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) voor klanten uit de Europese Unie (EU)

Avery Dennison doet haar uiterste best om de verplichte Europese AEEA-richtlijnen na te leven. Dit product, de onderdelen en de accessoires ervan moeten naar een speciaal afvalinzamelpunt worden gebracht voor de juiste

demontage en afdanking volgens de AEEA-richtlijnen. Elk product of accessoire dat gemerkt is met het AEEA-symbool moet naar een speciaal
inzamelpunt worden gebracht. Voor een goede afdanking van de printer buiten de VS kunt u de printer met alle accessoires opsturen naar:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD (Groot-Brittannië)

AEEA-symbool

Informatie over recycling van batterijen (VS) (indien geïnstalleerd)

Gooi batterijen niet bij het huisvuil. Lever ze in volgens de plaatselijke voorschriften.
Batterijen kunnen ook franco worden verzonden naar: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342 (VS)
Of in Europa naar:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD (Groot-Brittannië)

802.11b/g Informatie over naleving van wettelijke voorschriften (indien geïnstalleerd)

In deze paragraaf vindt u informatie over de naleving van wettelijke voorschriften die specifiek zijn voor de draadloze componenten in uw printer. Deze informatie is mogelijk niet van toepassing op andere RF-apparaten in de printer. Raadpleeg de documentatie bij die andere RF-apparaten voor informatie over wettelijke voorschriften. RF-producten van Avery Dennison zijn ontwikkeld in overeenstemming met de regels en voorschriften in de landen waarin ze worden verkocht, en zijn gelabeld volgens de voorschriften. De meeste Avery Dennison RF-apparaten zijn goedgekeurd, waardoor de gebruiker geen licentie of bevoegdheid nodig heeft om de apparatuur te gebruiken. Raadpleeg de

plaatselijke voorschriften van uw land voor specifiekere informatie. Alle veranderingen of wijzigingen aan apparatuur van Avery Dennison die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Avery Dennison kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken tenietdoen.

Richtlijnen voor RF-blootstelling

Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten moet dit apparaat worden geïnstalleerd met een afstand van 20 cm of meer tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker.

Europese economische ruimte

De optionele printserver en de ingebouwde 802.11b en 802.11g draadloze technologie zijn in overeenstemming met de Klasse A Vereisten m.b.t. informatietechnologie-apparatuur en andere relevante voorwaarden van de Europese Richtlijn 1999/5/EC. De limieten voor Klasse A-apparatuur zijn vastgesteld voor een gebruikelijke commerciële omgeving om redelijke bescherming te bieden tegen interferentie met gelicentieerde communicatieapparaten. De interne functie is een radioapparaat dat de 2,4 GHz frequentieband gebruikt (2,400GHz - 2,4835GHz). Het is bedoeld voor draadloze communicatie met andere 802.11b- en 802.11g-apparaten in een binnenomgeving. Het gebruik van 802.11b en 802.11g draadloze technologie kan in bepaalde landen beperkt zijn. Controleer voordat u 802.11x-producten gebruikt bij uw plaatselijke instantie of gebruik mogelijk is in het land waarin u het product wilt gebruiken. In veel landen is uitsluitend gebruik binnenshuis toegestaan. Om radio-interferentie met de gelicentieerde service te voorkomen, is dit apparaat

bedoeld om binnenshuis gebruikt te worden, uit de buurt van ramen om maximale afscherming te bieden.

De Europese variant is bedoeld voor gebruik in de gehele Europese economische ruimte; bevoegdheid voor gebruik is echter als volgt beperkt:

- Volgens Europese normen mag het maximaal uitgestraalde zendvermogen 100 mW EIRP zijn en het frequentiebereik 2,400 - 2,4835 GHz.
- Frankrijk: de apparatuur is beperkt tot het frequentiebereik 2,4465 - 2,4835 GHz.
- België: de apparatuur is beperkt tot het frequentiebereik 2,460 - 2,4835 GHz.
- Voor gebruik in Italië is een gebruikerslicentie vereist.

CE-keurmerk en naleving van Europese richtlijnen

Producten die bedoeld zijn voor verkoop binnen de Europese Unie zijn voorzien van het CE-keurmerk, dat naleving van de geldende Richtlijnen en Europese normen (EN) als volgt aanduidt. Amendementen bij deze Richtlijnen of Normen zijn opgenomen: Normen (EN), als volgt.

CE	**BELANGRIJKE MEDEDELING:** Dit apparaat is een 802.11 draadloze printer/RF-apparaat dat bedoeld is voor gebruik in kantoren en magazijnen in alle EU- en EFTA-lidstaten, behalve waar beperkt gebruik van toepassing is (zoals weergegeven in onderstaande tabel). Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor verdere informatie.

Verklaring m.b.t. installatie:

Dit apparaat mag niet op een afstand van minder dan 20 cm van een andere antenne of zender worden geplaatst.
EU - Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,

Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Opmerking: Lidstaten van de EU met beperkt gebruik voor dit apparaat zijn doorgekruist! Dit apparaat is tevens geautoriseerd voor gebruik in alle EFTA-lidstaten (CH, ICE, LI, NOR).

Referentienormen

- EN 60950:Veiligheid van Informatietechnologie-apparatuur (ITE).
- EN 301 489-1 & -17: Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-norm voor radioapparatuur en -diensten.
- EN 300 220: Short Range Devices (SRD); Radio-apparatuur die gebruikt moet worden binnen het frequentiebereik 25 MHz tot 1 000 MHz met vermogensniveaus tot 500 mW; Deel 2: Geharmoniseerde EN met de essentiële vereisten volgens artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn
- EN 55022 Klasse A: Limieten en meetmethodes voor radiostoringskenmerken van informatietechnologie-apparatuur.
- EN 55024: Informatietechnologie-apparatuur - Immuniteitskenmerken - Limieten en meetmethoden.
- Radiospecificaties: ETS 300 300-328 Breedband 2,4GHz-systemen

EU-verklaring van conformiteit

Zie voor meer informatie de documentatie met de Verklaring van overeenstemming.

Avery Dennison products are designed to be compliant with the rules and regulations in the locations into which they are sold and will be labeled as required. Any changes or modifications to Avery Dennison equipment not expressly approved by Avery Dennison could void the user authority to operate the equipment. Follow all cautions and instructions marked on the product. Do not operate Avery Dennison products without the covers in place. It may damage the product or cause personal injury. Never push objects of any kind through openings in the equipment. Dangerous energy might be present and cause fire, electric shock, or damage to the printer. Do not place the product near a radiator or heat register, this could cause the product to overheat. Avery Dennison products are designed to work with power systems that have a grounded neutral (grounded return for DC-powered products). Do not plug an Avery Dennison product into any other type of power system; this could cause electric shock. Contact your facilities manager or qualified electrician if you are not sure what power supply you have. The power cord serves as the primary disconnect for the product. Plug the power cord into a nearby grounded power outlet. Do not connect the power cord when the power supply has been removed from the product.

Reflected light from the display may cause annoyance or discomfort. Take steps to minimize the glare, such as moving the printer.

The product is not suitable for use at visual display workplaces according to §2 of the German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Copyright Information

Each product and program carries a respective written warranty, the only warranty on which the customer can rely. Avery Dennison Corp. reserves the right to make changes in

the product, the programs, and their availability at any time and without notice. Although Avery Dennison Corp. has made every effort to provide complete and accurate information in this manual, Avery Dennison Corp. shall not be liable for any omissions or inaccuracies. Any update will be incorporated in a later edition of this manual. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form by any means, without the prior written permission of Avery Dennison Corp. Information in this document supercedes information in previous versions.

Trademark Credits

Monarch® and MonarchNet2 are trademarks of Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® is a trademark of Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for European Union (EU) Customers

Avery Dennison is fully committed to achieving the EU mandated WEEE directives. This product, its components, and accessories must be sent to a designated collection facility for proper disassembly and disposal in accordance with the WEEE directives. Any product or accessory marked with the WEEE symbol must be returned to a designated collection facility. For proper disposal of the printer outside of the U.S., send it and all accessories to:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

WEEE Symbol

Battery Recycling Information (if installed)

Do not throw in trash. Recycle to your local regulations. Batteries can be returned postage-paid to:
ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Or in Europe to:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

802.11b/g Regulatory Compliance Information (if installed)

This section details the regulatory compliance information specific to the wireless components in your printer. It may not apply to other RF devices in the printer. Refer to the documentation provided with those other RF devices for regulatory information. Avery Dennison RF products are designed to be compliant with the rules and regulations in the locations into which they are sold and will be labeled as required. The majority of Avery Dennison RF devices are type approved and do not require the user to obtain a license or authorization before using the equipment. Check your local regulations for more specific information. Any changes or modifications to Avery Dennison equipment not expressly approved by Avery Dennison could void the user authority to operate the equipment. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Guidelines

To comply with RF exposure requirements, this device is installed for operation when there is 20 cm or more between the antenna and the user’s body.

European Economic Area

The optional print server and its built-in 802.11b and 802.11g wireless technology are in compliance with the Class A Information Technology Equipment requirements and other relevant provisions of European Directive 1999/5/EC. The limits for Class A equipment were derived for typical commercial environments to provide reasonable protection against interference with licensed communications devices. The internal function is a radio device using the 2.4 GHz frequency band (2.400GHz – 2.4835GHz). It is intended for wireless communication with other 802.11b and 802.11g-enabled devices in an indoor environment. The use of 802.11b and 802.11g wireless technology in certain countries may be restricted. Before using 802.11x products, please confirm with the frequency management authority in the country where you plan to use it. Many countries allow indoor use only. To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to operate indoors and away from windows to provide maximum shielding.

The European variant is intended for use throughout the European Economic Area; however, authorization for use is restricted as follows:

- European standards dictate the maximum radiated transmit power of 100 mW EIRP and frequency range 2.400 – 2.4835 GHz.
- France, the equipment is to be restricted to the 2.4465 – 2.4835 GHz frequency range.
- Belgium outside, the equipment is to be restricted to the 2.460 – 2.4835 GHz frequency range.
- Operation in Italy requires a user license.

CE Marking & European Union Compliance

Products intended for sale within the European Union are marked with the CE Mark which indicates compliance to applicable Directives and European Normes (EN), as follows. Amendments to these Directives or Ens are included: Normes (EN), as follows.



IMPORTANT NOTICE:
This device is an 802.11 wireless printer/RF device intended for office and warehouse use in all EU and EFTA member states except where restricted use applies (as shown in the chart below). Please refer to the user manuals for further details.

Collocation Statement:

This device must not be collocated within 20cm of any other antenna or transmitter.
EU - European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Note: Member states in EU with restrictive use for this device are crossed out! This device is also authorized for use in all EFTA member states (CH, ICE, LI, NOR).

Reference Standards

- EN 60950:Safety of Information Technology Equipment (ITE).
- EN 301 489-1 & -17: ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services.

- EN 300 220: Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
- EN 55022 Class A: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment.
- EN 55024: Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement.
- Radio Specifications: ETS 300 300-328 Wideband 2.4GHz Systems

EU Declaration of Conformity

See Conformity Declaration documentation for details.

SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMISTIEDOT

Avery Dennison -tuotteet on suunniteltu noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä maissa, joissa niitä myydään, ja ne on merkitty tarpeen mukaan. Kaikki Avery Dennison -laitteisiin tehdyt muutokset, joita Avery Dennison ei ole erikseen hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitteita. Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä huomautuksia ja ohjeita. Älä käytä Avery Dennison -tuotteita, jos kannet eivät ole paikoillaan. Se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä koskaan työnnä mitään esineitä laitteen aukkojen läpi. Laitteen sisällä voi olla vaarallisia jännitteitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai tulostimen vaurioitumisen. Älä sijoita tuotetta patterin tai lämmönlähteen lähelle, jotta tuote ei ylikuumene. Avery Dennison -tuotteet on suunniteltu käytettäviksi maadoitetuissa virtajärjestelmissä (maadoitettu paluu DC-virtajärjestelmissä). Älä kytke Avery Dennison -tuotetta mihinkään muuhun virtajärjestelmään. Seurauksena voi olla sähköisku. Ota yhteys ylläpitoon tai pätevään sähköasentajaan, jos et ole varma virtalähteestä. Virtajohto on tuotteen ensisijainen irtikytkentätapa. Kytke virtajohto lähellä olevaan maadoitettuun pistorasiaan. Älä kytke virtajohtoa, jos verkkolaite on irrotettu tuotteesta.

Näytöstä heijastuva valo voi aiheuttaa kiusaa tai epämukavuutta. Voit minimoida häikäisyn esimerkiksi siirtämällä tulostinta.

Tekijänoikeudelliset tiedot

Jokaisella tuotteella ja ohjelmalla on oma kirjallinen takuu, joka on ainoa takuu, johon asiakas voi luottaa. Avery Dennison Corp. pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen, ohjelmiin ja niiden saatavuuteen milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Vaikka Avery Dennison Corp. on pyrkinyt kaikin tavoin tarjoamaan tässä oppaassa täydelliset ja tarkat tiedot, Avery Dennison Corp. ei vastaa mistään puutteista tai epätarkkuuksista. Mahdolliset päivitykset liitetään tämän

oppaan myöhempään versioon. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, lähettää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa millään tavalla ilman Avery Dennison Corp. -yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tässä asiakirjassa olevat tiedot korvaavat aiemmissa versioissa olevat tiedot.

Tavaramerkit

Monarch® ja MonarchNet2 ovat Avery Dennison Retail Information Services LLC:n tavaramerkkejä.
Avery Dennison® on Avery Dennison Corporationin tavaramerkki.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE) asiakkaille Euroopan unionissa (EU)

Avery Dennison on täysin sitoutunut noudattamaan EU:n määräämiä WEEE-direktiivejä. Tuote, sen osat sekä tarvikkeet täytyy viedä nimettyyn keräyslaitokseen asianmukaista purkamista ja hävittämistä varten WEEE-direktiivien mukaisesti. Kaikki WEEE-symbolilla merkityt tuotteet tai tarvikkeet täytyy palauttaa nimettyyn keräyslaitokseen. Kun haluat hävittää tulostimen asianmukaisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella, lähetä se ja kaikki tarvikkeet osoitteeseen:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

WEEE-symboli

n akkujen kierrätystiedot (jos asennettu)

Älä heitä roskiin. Kierrätä paikallisten määräysten mukaisesti.
Akut voidaan palauttaa myös postimaksu maksettuna osoitteeseen: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Euroopassa osoitteeseen:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

802.11b/g-säännösten noudattamistiedot (jos asennettu)

Tämä osa sisältää tulostimen langattomia osia koskevat säännösten noudattamistiedot. Se ei välttämättä koske tulostimen muita RF-laitteita. Katso säännöstietoja muiden RF-laitteiden mukana toimitetuista asiakirjoista. Avery Dennisonin RF-tuotteet on suunniteltu noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä maissa, joissa niitä myydään, ja ne on merkitty tarpeen mukaan. Suurin osa Avery Dennisonin RF-laitteista on tyyppihyväksytty, eikä käyttäjän tarvitse hankkia lupaa tai valtuutusta ennen laitteiston käyttöä. Katso tarkempia tietoja paikallisista määräyksistä. Kaikki Avery Dennison -laitteisiin tehdyt muutokset, joita Avery Dennison ei ole erikseen hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitteita. Muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

RF-altistumista säätelevät ohjeet

RF-altistumista koskevien vaatimusten noudattamiseksi laite tulee asentaa käytettäväksi niin, että antennin ja käyttäjän kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Euroopan talousalue

Valinnainen tulostuspalvelin ja sen sisäänrakennettu langaton 802.11b- ja 802.11g -tekniikka noudattavat direktiivin 1999/5/EY luokan A tietotekniikkalaitteistoja koskevia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia ehtoja. Luokan A laitteiston rajat johdettiin tyypillisistä liiketoimintaympäristöistä tarjoamaan kohtuullinen suojaus häiriöitä vastaan lisensoiduissa tiedonsiirtolaitteissa. Sisäinen toiminto on radiolaite, joka käyttää 2,4 GHz:n taajuuskaistaa (2,400 GHz - 2,4835 GHz). Se on tarkoitettu langattomaan tiedonsiirtoon muiden 802.11b- ja 802.11g-laitteiden kanssa sisätiloissa. Eräät maat ovat voineet rajoittaa langattoman 802.11b- ja 802.11g-tekniikan käyttöä. Tarkista asia taajuksienhallintaviranomaiselta maassa, jossa aiot käyttää 802.11x-tuotteita. Useat maat sallivat vain käytön sisätiloissa. Lisensoidun palvelun radiohäiriöiden estämiseksi tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja etäällä ikkunoista mahdollisimman suuren suojauksen takaamiseksi.

Euroopan malli on tarkoitettu käytettäväksi koko Euroopan talousalueella. Käyttöoikeutta kuitenkin rajoitetaan seuraavasti:

- Eurooppalaisten standardien mukaan suurin säteilevä lähetysteho saa olla 100 mW ja taajuusalue 2,400-2,4835 GHz.
- Ranska: Laitteisto on rajoitettava taajuusalueelle 2,4465-2,4835 GHz.
- Belgia: Ulkona laitteisto on rajoitettava taajuusalueelle 2,460-2,4835 GHz.
- Käyttö Italiassa vaatii käyttäjälisenssin.

CE-merkintä ja Euroopan unionin yhteensopivuus

Euroopan unionin alueella myytäviksi tarkoitetut tuotteet on merkitty CE-merkillä, joka osoittaa yhteensopivuuden seuraavien direktiivien ja eurooppalaisten normien (EN)

kanssa. Näiden direktiivien tai normien lisäykset sisältyvät: Seuraavat normit (EN).



TÄRKEÄ ILMOITUS:
Tämä laite on langaton 802.11-tulostin/RF-laite, joka on tarkoitettu toimisto- ja varastokäyttöön kaikissa EU- ja EFTA-jäsenvaltioissa lukuun ottamatta maita, joissa käyttö on rajoitettu (alla olevan kaavion mukaisesti). Katso lisätietoja käyttöoppaista.

Lausunto rinnakkain sijoittamisesta:

Tätä laitetta ei saa sijoittaa 20 cm lähemmäs muita antenneja tai lähettimiä.
EU - Euroopan unioni: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Huomautus: EU:n jäsenvaltiot, jotka rajoittavat tämän laitteen käyttöä, on viivattu yli! Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi myös kaikissa EFTAn jäsenvaltioissa (CH, ICE, LI, NOR).

Viitestandardit

- EN 60950: Tietotekniikan laitteiden turvallisuus (ITE);
- EN 301489-1 & -17: Radiolaitteiden ja -palvelujen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC);
- EN 300220: Lyhyen kantaman laitteet (SRD) Radiolaitteet, joita käytetään taajuusalueella 25 MHz - 1 000 MHz ja joiden tehotaso on enintään 500 mW Osa 2: Harmonisoitu

EN, joka kattaa R&TTE-direktiivin artiklan 3.2 olennaiset vaatimukset;

- EN 55022 luokka A: Tietotekniikkalaitteiston radiohäiriöominaisuuksien mittauksen rajat ja menetelmät;
- EN 55024: Tietotekniikkalaitteisto - immuniteettiominaisuudet - mittauksen rajat ja menetelmät;
- Radion tekniset tiedot: ETS 300 300-328 2,4 GHz:n laajakaistajärjestelmät.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Katso lisätietoja vaatimustenmukaisuusvakuutusasiakirjoista.

INFORMATIONS RELATIVES A LA CONFORMITE AUX REGLEMENTS

Les produits Avery Dennison sont conçus conformément aux règles et règlements des pays où ils sont vendus et sont étiquetés en conséquence. Tout changement ou modification apporté aux équipements Avery Dennison non approuvé explicitement par Avery Dennison peut annuler l'habilitation de l'utilisateur à opérer ces équipements. Suivez toutes les mises en garde et les instructions indiquées sur le produit. N'utilisez pas les produits Avery Dennison sans les capots en position sous peine d'endommager les produits ou de vous blesser. N'insérez aucun objet par les ouvertures du matériel. Des tensions dangereuses pourront être présentes et causer un incendie, une décharge électrique ou l'endommagement de l'imprimante.Ne bouchez et ne couvrez pas les ouvertures du matériel. Ne placez pas le produit près d'un radiateur ou d'une source de chaleur, sous peine d'entraîner la surchauffe du produit. Les produits Avery Dennison sont conçus pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation mis à la terre (retour mis à la terre pour les produits alimentés par c.c.). Ne branchez pas un produit Avery Dennison sur un autre type d'alimentation. Risque d'électrocution. En cas de doute sur l'alimentation dont vous disposez, contactez le responsable de votre installation ou un électricien qualifié. Le cordon d'alimentation sert d'interrupteur général au produit. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de terre située à proximité. Ne branchez pas le cordon si le bloc d'alimentation a été retiré du produit.

Informations relatives au copyright

Tous les produits et programmes bénéficient d'une garantie écrite, la seule garantie que le client peut invoquer. Avery Dennison Corp. se réserve le droit d'apporter des changements aux produits, aux programmes et à leur disponibilité sans préavis. Avery Dennison Corp. a tout mis

en œuvre pour fournir des informations complètes et précises dans le présent manuel. Toutefois, Avery Dennison Corp. rejette toute responsabilité concernant d'éventuelles omissions ou imprécisions. Des mises à jour seront intégrées dans les versions ultérieures du présent manuel. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système d'extraction, ni traduite dans aucune langue sous aucune forme, par aucun moyen, sans l'autorisation écrite préalable d'Avery Dennison Corp. Les informations contenues dans le présent document remplacent et annulent celles des versions précédentes.

Marques déposées

Monarch® et MonarchNet2 sont des marques commerciales d'Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® est une marque commerciale d'Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342; Etats-Unis

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) pour les clients résidant dans l'Union européenne (UE)

Avery Dennison s'engage pleinement à respecter les directives européennes DEEE. Ce produit, ses composants et accessoires doivent être envoyés à un établissement de collecte agréé pour être démontés et évacués conformément aux directives DEEE. Tout produit ou accessoire portant le symbole DEEE doit être renvoyé à un établissement de collecte agréé. Pour une élimination adéquate de l'imprimante en dehors des Etats-Unis, envoyez-la, avec ses accessoires, à:
EMEA, 4 Awberry Court,
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD.

Symbole WEEE

Informations sur le recyclage des batteries (le cas échéant)

Ne jetez pas les batteries à la poubelle. Recyclez-les conformément à la réglementation en vigueur. Vous pouvez également les retourner avec port payé à :

ERC
200 Monarch Lane, Door #39
Miamisburg, OH 45342,
Etats-Unis

Ou en Europe à l'adresse suivante :
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD, Royaume-Uni

Conformité à la réglementation 802.11b/g (le cas échéant)

Cette section décrit en détail les informations de conformité réglementaire propres aux composants RF de votre imprimante. Il est possible qu'elle ne s'applique pas aux autres appareils RF contenus dans l'imprimante. Pour les informations réglementaires, reportez-vous à la documentation fournie avec ces autres appareils RF. Les produits RF Avery Dennison sont conçus pour se conformer aux règles et réglementations en vigueur dans les pays où ils sont vendus et ils seront étiquetés comme exigé. La majorité des périphériques RF Avery Dennison sont agréés par type et n'exigent pas de l'utilisateur l'obtention d'une licence ou d'une autorisation avant l'utilisation de l'équipement. Pour plus d'informations, consultez les réglementations locales. Toute modification apportée aux équipements Avery Dennison non approuvée explicitement par Avery Dennison peut annuler le droit d'utilisation de ces équipements accordé à l'utilisateur.

Directives relatives à l'exposition aux RF

A des fins de conformité aux réglementations relatives à l'exposition aux RF, ce périphérique doit être installé de manière à respecter une distance de sécurité minimale de 20 cm entre l'antenne et l'utilisateur.

Exigences relatives aux interférences de radiofréquence

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la RSS 210. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant perturber son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe A especte toutes les exigencies du Reglement sur le Materiél Brouilleur du Canada.

Espace Economique Européen

Le serveur de l'imprimante et sa technologie sans fil incorporée 802.11b et 802.11g sont conformes aux critères requis pour les matériels informatiques de classe A et aux autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE. Les limites des matériels de classe A ont été adaptées pour les environnements typiquement commerciaux afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences avec les appareils de communication sous licence. La fonction interne est un dispositif radio utilisant une bande de fréquences de 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz). Elle est conçue pour la communication sans fil avec d'autres dispositifs activés 802.11b et 802.11g dans un lieu fermé.

L'utilisation de la technologie sans fil 802.11b et 802.11g peut être restreinte dans certains pays. Avant d'utiliser des appareils 802.11x, il est nécessaire de signaler aux agences locales chargées de la gestion des fréquences le lieu où vous envisagez de l'utiliser. De nombreux pays n'autorisent

leur utilisation que dans des environnements fermés. Pour éviter toute interférence radio subie par le service sous licence, cet appareil est conçu pour fonctionner dans un lieu fermé et loin des fenêtres pour assurer une protection maximum. La variante européenne est conçue pour être utilisée dans tout l'Espace Economique Européen. Toutefois, l'autorisation d'utilisation est restreinte comme suit :

- Les normes européennes exigent une puissance de rayonnement maximale de 100 mW EIRP et une fourchette de fréquences de 2.400 – 2.4835 GHz.
- En France, l'équipement est réduit à une fourchette de fréquences de 2,4465 – 2,4835 GHz.
- En Belgique, à l'extérieur, l'équipement est réduit à une fourchette de fréquences de 2,460 – 2,4835 GHz.
- En Italie, l'utilisation de l'équipement requiert une licence.

Marque CE et conformité UE

Les produits prévus pour une commercialisation dans l'Union Européenne portent la marque CE, qui indique leur conformité aux directives et normes européennes (EN) applicables suivantes. Les amendements à ces directives et EN sont inclus : Normes (EN), comme suit.

CE	**AVIS IMPORTANT :** L'utilisation de cette imprimante 802.11/RF est autorisée dans tous les Etats membres de l'UE et de l'EFTA, avec certaines restrictions d'usage en Belgique, en France et en Italie. Pour des détails, consultez les manuels d'utilisation.

Déclaration relative à la localisation :

Ce dispositif ne doit pas être localisé avec une autre antenne ou d'autres émetteurs.
UE (Union Européenne) : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie,

Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

A	B	DK	FIN
F	D	IRL	I
CHE	NOR	NL	P
S	UK	L	SR
ISL	E		

Remarque : Les états membres de l'UE prévoyant des restrictions d'utilisation pour ce dispositif sont biffés. Cet appareil est également autorisé dans tous les pays membres de l'AELE (CH, ICE, LI, NOR).

Normes de référence :

- EN 60950 : Sécurité des équipements de technologie de l'information
- EN 301 489 : Norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour équipement et services radio
- EN 300 220 : Appareils de courte portée (SRD) ; équipement radio à utiliser dans la plage de fréquences de 25 MHz à 1 000 MHz avec des niveaux de puissance jusqu'à 500 mW ; Partie 2 : EN harmonisée couvant les exigences essentielles en vertu de l'article 3.2 de la directive R&TTE
- EN 55022 : Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de brouillage radio des équipements de technologie de l'information
- EN 55024L : Équipement de technologie de l'information - Caractéristiques d'immunité - Limites et méthodes de mesure
- Spécifications radio : Systèmes 2,4 GHz à large bande ETS 300 300-328

Conformité UE

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα προϊόντα Avery Dennison είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες και κανονισμούς των περιοχών στις οποίες πωλούνται και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε προϊόντα Avery Dennison που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από την Avery Dennison μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε τα προϊόντα Avery Dennison χωρίς να βρίσκονται στη θέση τους τα καλύμματα. Μπορεί να πάθει βλάβη το προϊόν ή να προκληθεί τραυματισμός. Μην ωθείτε ποτέ αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στο εσωτερικό της συσκευής μέσω των ανοιγμάτων. Ενδέχεται να υπάρχει επικίνδυνη ενέργεια και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στον εκτυπωτή. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε καλοριφέρ ή θερμαντικό στοιχείο, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του προϊόντος. Τα προϊόντα Avery Dennison είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να λειτουργούν με συστήματα ισχύος που διαθέτουν ουδέτερη γείωση (γειωμένη επιστροφή για προϊόντα με τροφοδοσία ισχύος DC). Μη συνδέετε ένα προϊόν Avery Dennison σε άλλου τύπου τροφοδοσία ισχύος. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν δεν είστε σίγουρος για την παροχή τροφοδοσίας που διαθέτετε. Το καλώδιο τροφοδοσίας λειτουργεί ως η κύρια διάταξη αποσύνδεσης του προϊόντος. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια κοντινή κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος όταν η παροχή τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από το προϊόν.

Το φως που αντανακλάται από την οθόνη ενδέχεται να προκαλέσει ενόχληση ή δυσφορία. Πάρτε μέτρα ώστε να ελαχιστοποιήσετε τη λάμψη, όπως το να αλλάξετε θέση στον εκτυπωτή.

Πληροφορίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Κάθε προϊόν και πρόγραμμα φέρει αντίστοιχα έγγραφη εγγύηση, τη μόνη εγγύηση στην οποία μπορεί να βασιστεί ο χρήστης. Η Avery Dennison Corp. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν, τα προγράμματα και τη διαθεσιμότητά τους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρόλο που η Avery Dennison Corp. έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σε αυτό το εγχειρίδιο πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, η Avery Dennison Corp. δεν θα ευθύνεται για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες. Οποιαδήποτε νέα ενημέρωση θα ενσωματώνεται σε νεότερη έκδοση αυτού του εγχειριδίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης δεδομένων, ή η μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Avery Dennison Corp. Οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο αντικαθιστούν τις πληροφορίες των προηγούμενων εκδόσεων.

Αναγνωρίσεις εμπορικών σημάτων

Monarch® και MonarchNet2 είναι εμπορικά σήματα της Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Η επωνυμία Avery Dennison® είναι εμπορικό σήμα της Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Avery Dennison δεσμεύεται πλήρως στην τήρηση των οδηγιών WEEE της ΕΕ. Αυτό το προϊόν, τα συστατικά και τα αξεσουάρ του πρέπει να αποστέλλονται σε ειδική εγκατάσταση περισυλλογής για κατάλληλη

αποσυναρμολόγηση και απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες WEEE. Οποιοδήποτε προϊόν ή αξεσουάρ φέρει το σύμβολο WEEE πρέπει να επιστραφεί σε ειδική εγκατάσταση περισυλλογής που φέρει το.

Για τη σωστή απόρριψη του εκτυπωτή εκτός των Η.Π.Α., αποστείλετέ τον μαζί με όλα του τα αξεσουάρ στη διεύθυνση:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

σύμβολο WEEE

Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών (αν είναι εγκατεστημένες)

Μην πετάτε τις μπαταρίες στα σκουπίδια. Ανακυκλώστε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Επίσης οι μπαταρίες μπορούν να επιστραφούν με πληρωμή των ταχυδρομικών τελών στη διεύθυνση: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Ή στην Ευρώπη στη διεύθυνση:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Πληροφορίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 802.11b/g (αν είναι εγκατεστημένο)

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης που αφορούν τα ασύρματα εξαρτήματα του εκτυπωτή σας. Μπορεί να μην ισχύουν για άλλες συσκευές RF στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τις άλλες συσκευές RF για κανονιστικές πληροφορίες. Τα προϊόντα RF της Avery Dennison είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους κανόνες και κανονισμούς των περιοχών στις οποίες πωλούνται και θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις. Η πλειονότητα των συσκευών RF της Avery Dennison είναι εγκεκριμένου τύπου

και δεν απαιτείται από το χρήστη η απόκτηση άδειας ή εξουσιοδότησης πριν από τη χρήση της συσκευής. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για πιο αναλυτικές πληροφορίες. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε προϊόντα Avery Dennison που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από την Avery Dennison μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF)

Για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF), αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται για λειτουργία όταν υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Ο προαιρετικός διακομιστής εκτύπωσης και η ενσωματωμένη ασύρματη τεχνολογία 802.11b και 802.11g που διαθέτει είναι συμβατά με τις προδιαγραφές για τον Εξοπλισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής Κατηγορίας Α και άλλες σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/ΕC. Τα όρια για τον εξοπλισμό Κατηγορίας Α αφορούν τυπικά εμπορικά περιβάλλοντα για την παροχή εύλογης προστασίας ενάντια στις παρεμβολές με αδειοδοτημένες συσκευές επικοινωνίας. Η εσωτερική λειτουργία είναι μια συσκευή ραδιοσυχνοτήτων η οποία χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων 2.4 GHz (2.400GHz - 2.4835GHz). Προορίζεται για ασύρματη επικοινωνία με άλλες συσκευές με δυνατότητα 802.11b και 802.11g σε εσωτερικό περιβάλλον. Η χρήση ασύρματης τεχνολογίας 802.11b και 802.11g σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς. Πριν χρησιμοποιήσετε προϊόντα τεχνολογίας 802.11x, πρέπει να επιβεβαιώσετε αυτή τη

δυνατότητα με την αρχή διαχείρισης συχνοτήτων της χώρας στην οποία σχεδιάζετε τη χρήση τους. Σε πολλές χώρες επιτρέπεται η χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Για αποτροπή ραδιο-παρεμβολών στην αδειοδοτημένη υπηρεσία, η συσκευή αυτή προορίζεται για λειτουργία σε εσωτερικό χώρο και μακριά από παράθυρα για μέγιστη θωράκιση.

Η ευρωπαϊκή έκδοση προορίζεται για χρήση σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Παρόλα αυτά η εξουσιοδότηση χρήσης υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

- Τα ευρωπαϊκά πρότυπα υπαγορεύουν τη μέγιστη ισχύ εκπεμπόμενης μετάδοσης να είναι 100 mW EIRP και το εύρος συχνοτήτων 2.400 - 2.4835 GHz.
- Στη Γαλλία, η συσκευή πρέπει να λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2.4465 - 2.4835 GHz.
- Στο Βέλγιο εξωτερικά, η συσκευή πρέπει να λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων
  2.460 - 2.4835 GHz.
- Για τη λειτουργία της συσκευής στην Ιταλία απαιτείται άδεια χρήσης.

Σήμανση CE & Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Προϊόντα που προορίζονται για πώληση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρουν σήμανση CE η οποία υποδεικνύει συμβατότητα με τις ισχύουσες Οδηγίες και Ευρωπαϊκούς Κανόνες (EN), ως ακολούθως. Περιλαμβάνονται τροποποιήσεις σε αυτές τις Οδηγίες ή Συστάσεις: Κανόνες (EN), ως ακολούθως.

CE	**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:** Η συσκευή αυτή είναι ένας ασύρματος εκτυπωτής 802.11/συσκευή RF η οποία προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον γραφείου ή αποθήκης σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ και τις χώρες EFTA εκτός από εκεί που ισχύουν περιορισμοί στη χρήση (όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα). Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήστη για περισσότερες πληροφορίες.

Δήλωση συνύπαρξης:

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο που βρίσκεται μέσα σε απόσταση 20 εκ. από άλλη κεραία ή πομποδέκτη.
ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φιλανδία.

A	B	DK	FIN
F	D	IRL	I
CHE	NOR	NL	P
S	UK	L	SR
ISL	E		

Σημείωση: Τα κράτη μέλη της ΕΕ με περιορισμούς στη χρήση αυτής της συσκευής έχουν το σήμα διαγραφής! Η συσκευή διαθέτει επίσης εξουσιοδότηση για χρήση σε όλα τα κράτη μέλη EFTA (CH, ICE, LI, NOR).

Πρότυπα αναφοράς

- EN 60950:Ασφάλεια Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITE).
- EN 301 489-1 & -17: Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισμό και υπηρεσίες.

- EN 300 220: Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) Ραδιοεξοπλισμός που πρέπει να χρησιμοποιείται στη ζώνη συχνοτήτων 25 MHz έως 1 000 MHz με επίπεδα ισχύος έως 500 mW Τμήμα 2: Εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN) το οποίο καλύπτει τις ουσιώδεις προδιαγραφές του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE.
- EN 55022 Κατηγορία A: Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ραδιοπαρεμβολής από συσκευές τεχνολογίας πληροφοριών.
- EN 55024: Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Χαρακτηριστικά ανοσίας - Όρια και μέθοδοι μέτρησης.
- Προδιαγραφές ραδιοκυμάτων: ETS 300 300-328 Συστήματα εύρους ζώνης 2.4GHz.

Δήλωση συμβατότητας ΕΕ

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Δήλωσης Συμβατότητας.

INFORMAÇÃO DE CONFORMIDADE REGULAMENTAR

Os produtos Avery Dennison são concebidos em conformidade com as normas e regulamentações nos locais nos quais são vendidos, e serão etiquetados consoante necessários. Quaisquer alterações ou modificações ao equipamento Avery Dennison não expressamente aprovadas pela Avery Dennison poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Siga todas as precauções e instruções marcadas no produto. Não utilize produtos Avery Dennison sem as tampas devidamente colocadas. Poderá danificar o produto ou causar ferimentos. Nunca empurre objectos de qualquer tipo através das aberturas no equipamento. Poderá estar presente energia perigosa e provocar um incêndio, choque eléctrico ou danos na impressora. Não coloque o produto junto a um radiador ou boca de ar quente, tal poderá causar o sobreaquecimento do produto. Os produtos Avery Dennison são concebidos para funcionarem com sistemas de alimentação com neutro ligado à terra (retorno ligado à terra para produtos de alimentação CC). Não ligue um produto Avery Dennison a qualquer outro tipo de sistema de alimentação; tal poderá causar choque eléctrico. Contacte o gestor das instalações ou um electricista qualificado caso não tenha a certeza da fonte de alimentação de que dispõe. O cabo de alimentação funciona como desacoplamento primário para o produto. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica com terra que se encontre próxima. Não ligue o cabo de alimentação quando a fonte de alimentação tiver sido retirada do produto.

A luz reflectida do ecrã poderá incomodar ou causar desconforto. Adopte medidas para minimizar o encandeamento, como mover a impressora.

Informação de Direitos de Autor

Cada produto e programa inclui uma garantia escrita, a única garantia com a qual o cliente pode contar. A Avery Dennison

Corp. reserva-se o direito de efectuar alterações ao produto, programas e sua disponibilidade a qualquer altura sem aviso prévio. Embora a Avery Dennison Corp. tenha feito todos os esforços para fornecer informações completas e precisas neste manual, a Avery Dennison Corp. não se responsabiliza por quaisquer omissões ou imprecisões. Qualquer actualização será incorporada numa edição posterior deste manual. Nenhuma parte desta publicação pderá ser reproduzida, transmitida, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para qualquer idioma em qualquer forma, por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da Avery Dennison Corp. As informações neste documento substituem as informações em versões anteriores.

Créditos de Marcas Comerciais

Monarch® e MonarchNet2 são marcas comerciais de Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® é uma marca comercial de Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) para clientes na União Europeia (UE)

A Avery Dennison está totalmente empenhada em atingir as directivas REEE da UR. Este produto, os seus componentes e acessórios devem ser enviados para uma instalação de recolha designada para a devida desmontagem e eliminação em conformidade com as directivas REEE. Qualquer produto ou acessório marcado com o símbolo REEE deve ser devolvido a uma instalação de recolha designada. Para a eliminação correcta da impressora for a dos EUA, envie-a, juntamente com todos os

Símbolo REEE

acessórios, para:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Informação de Reciclagem de Baterias nos EUA (se instaladas)

Não coloque no lixo. Recicle de acordo com as normas locais.
As baterias podem também ser devolvidas, com portes pagos, para: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Ou, na Europa, para:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Normas FCC - Classe A

AVISO
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites visam fornecer uma protecção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento é utilizado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado em conformidade com o manual de instruções, poderá causar interferências nocivas às comunicações rádio locais. A utilização deste equipamento numa área residencial irá provavelmente causar interferências nocivas, em cujo caso o utilizador é responsável pela correcção.

802.11b/g Informação de Conformidade Regulamentar (se instalado)

Esta secção descreve a informação de conformidade regulamentar específica dos componentes sem fios na impressora. Poderá não ser aplicável a outros dispositivos de RF na impressora. Consulte a documentação fornecida com os outros dispositivos de RF relativamente a informação regulamentar. Os produtos de RF Avery Dennison são concebidos em conformidade com as normas e regulamentações nos locais nos quais são vendidos, e serão etiquetados consoante necessários. A maioria dos dispositivos de RF Avery Dennison são aprovados por tipo e não requerem que o utilizador obtenha uma licença ou autorização antes de utilizar o equipamento. Consulte as normas locais para obter informações mais específicas. Quaisquer alterações ou modificações ao equipamento Avery Dennison não expressamente aprovadas pela Avery Dennison poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Directrizes de Exposição a RF

Para conformidade com os requisitos de exposição a RF, este dispositivo é instalado para funcionamento em locais onde exista uma distância mínima de 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Área Económica Europeia

O servidor de impressão opcional e a sua tecnologia sem fios 802.11b e 802.11g integrada estão em conformidade com os requisitos de Equipamento de Tecnologia de Informação de Classe A e outras provisões relevantes da Directiva Europeia 1999/5/EC. Os limites para equipamento de Classe A foram derivados para ambientes comerciais

típicos para proporcionar protecção razoável contra interferências com dispositivos de comunicações licenciados. A função interna é um dispositivo de rádio que utiliza a banda de frequência 2.4 GHz (2.400GHz - 2.4835GHz). Destina-se à comunicação sem fios com outros dispositivos com 802.11b e 802.11g num ambiente interior. A utilização de tecnologia sem fios 802.11b e 802.11g em determinados países poderá ser limitada. Antes de utilizar produtos 802.11x , confirme junto da autoridade de gestão de frequência no país onde tenciona utilizá-los. Muitos países permitem apenas a utilização no interior. Para evitar a interferência de rádio para o serviço licenciado, este dispositivo destina-se a funcionar no interior, afastado de janelas, para proporcionar a máxima protecção.

A versão europeia destina-se a ser utilizada na Área Económica Europeia; no entanto, a autorização de utilização tem as seguintes restrições:

- As normas europeias ditam a potência de transmissão radiada máxima de 100 mW EIRP e a gama de frequência 2.400 - 2.4835 GHz.
- Na França, o equipamento será limitado à gama de frequência 2.4465 - 2.4835 GHz.
- Na Bélgica, no exterior, o equipamento será limitado à gama de frequência 2.460 - 2.4835 GHz.
- O funcionamento na Itália requer uma licença de utilizador.

Conformidade com Marcação CE e União Europeia

Os produtos destinados a venda na União Europeia estão marcados com a marca CE, que indica conformidade com as Directivas e Normas Europeias (EN) aplicáveis, como se segue. São incluídas emendas a estas Directivas ou ENs: Normas (EN), como se segue.

AVISO IMPORTANTE:
Este dispositivo é um dispositivo de RF/impressora sem fios 802.11 destinada ao uso em escritórios e armazéns em todos os estados membro da EU e EFTA, excepto onde se aplique uma utilização limitada (conforme indicado no gráfico abaixo). Consulte os manuais do utilizador para obter mais informações.

Declaração de Colocação:

Este dispositivo não deve ser colocado a menos de 20 cm de qualquer outra antena ou transmissor.
UE - União Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia.

A	B	DK	FIN
F	D	IRL	I
CHE	NOR	NL	P
S	UK	L	SR
ISL	E		

Nota: Os estados membro na UE com utilização limitada para este dispositivo estão cortados! Este dispositivo está também autorizado a ser utilizado em todos os estados membro da EFTA (CH, ICE, LI, NOR).

Normas de Referência

- EN 60950:Segurança de Equipamento de Tecnologia de Informação(ITE).
- EN 301 489-1 & -17: Norma de Compatibilidade Electromagnética (EMC) para equipamento e serviços de rádio.

- EN 300 220: Dispositivos de Pequeno Alcance (SRD); Equipamento de rádio a ser utilizado na gama de frequência de 25 MHz a 1 000 MHz com níveis de potência até 500 mW; Parte 2: EN harmonizado que aborda requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da Directiva R&TTE.
- EN 55022 Classe A: Limites e métodos de medição de características de perturbação de rádio de equipamento de tecnologia de informação.
- EN 55024: Equipamento de Tecnologia de Informação - Características de imunidade Limites e métodos de medição.
- Especificações rádio: Sistemas de 2.4GHz de banda larga ETS 300 300-328.

Declaração de Conformidade da UE

Consulte a documentação de Declaração de Conformidade para obter mais informações.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НОРМАМ

Продукция компании Avery Dennison спроектирована с учетом соответствия правилам и нормативам, действующим в странах, где она реализуется, и на нее нанесена соответствующая маркировка. Любые изменения, внесенные в оборудование компании Avery Dennison без ее разрешения, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. Соблюдайте все указания и предупреждения, имеющиеся на изделии. Не эксплуатируйте оборудование компании Avery Dennison со снятыми крышками. Это может привести к поломке изделия или травмам персонала. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия оборудования. Внутри оборудования может быть опасное напряжение, что может вызвать пожар, электрошок или повреждение принтера. Не устанавливайте изделие рядом с радиатором или решеткой отопления - это может вызвать его перегрев. Изделия компании Avery Dennison предназначены для питания от электрических сетей с заземленной нейтралью (с заземленным обратным проводом в случае изделий с питанием от постоянного тока. Не подключайте изделия компании Avery Dennison к электропитанию другого типа; это может привести к электрошоку. Обращайтесь к своему руководителю или квалифицированному электрику, если не знаете напряжение вашей электрической сети. Электрический шнур служит основным средством отключения изделия. Включите электрический шнур в ближайшую розетку с заземлением. Не включайте электрический шнур, если электропитание изделия было отключено.

Блики от дисплея могут вызывать раздражение или дискомфорт. Предпримите определенные действия, чтобы уменьшить блики, например, передвиньте принтер.

Информация об авторских правах

На каждые изделие и программу предоставляется письменная гарантия, которая является единственной гарантией для клиента. Компания Avery Dennison Corp. оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в изделия, программы и их наличие в продаже. Несмотря на то, что компания Avery Dennison Corp. предпринимает все возможные усилия в направлении обеспечения полноты и точности информации в данном руководстве, она не принимает на себя никакую ответственность за какие-либо упущения или неточности. Все исправления и дополнения будут внесены при выходе следующего выпуска настоящего руководства. Ни одна часть этой публикации не может воспроизводиться, передаваться, храниться в системе поиска или переводиться на другой язык в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании Avery Dennison. Информация в этом документе заменяет собой информацию, содержащуюся в предыдущих версиях.

Сведения о торговых марках

Monarch® и MonarchNet2 являются торговыми марками компании Avery Dennison Retail Information Services LLC. Avery Dennison® является торговой маркой Avery Dennison Corporation.

Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Информация по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) для потребителей в ЕЭС

Avery Dennison активно стремится к достижению установленных в ЕЭС директив WEEE. Данное изделие, его компоненты и принадлежности должны быть сданы в специализированный центр по сбору отходов для разборки и утилизации в соответствии с директивами WEEE Любые изделие или принадлежности, маркированные символом WEEE, должны быть сданы в соответствующий центр
сбора отходов. С целью надлежащей утилизации принтера за пределами США отправьте его и все принадлежности в:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Символ WEEE

Информация по утилизации аккумуляторов в (если имеются)

Не выбрасывайте в обычные отходы. Сдавайте в переработку в соответствии с местными нормативными актами. Аккумуляторные батареи также могут быть возвращены оплаченным почтовым отправлением по адресу: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342, США

Или, в Европе:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD, Великобритания

Информация о соответствии нормам 802.11b/g (если установлены)

В этом разделе подробно рассматривается информация по соответствию нормам, относящимся к радиокомпонентам принтера. Она может не быть применимой к прочим РЧ устройствам принтера. См. документацию, прилагаемую к этим прочим РЧ устройствам, в отношении нормативной информации. РЧ изделия компании Avery Dennison спроектированы с учетом соответствия правилам и нормативам, действующим в странах, где они реализуются, и на них нанесена соответствующая маркировка. Большинство РЧ устройств компании Avery Dennison относятся к утвержденному типу, и пользователю не требуется получать лицензию или полномочия перед эксплуатацией оборудования. Ознакомьтесь с местными положениями на предмет наличия более подробной информации. Любые изменения, внесенные в оборудование компании Avery Dennison без ее разрешения, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования. Изменения или модификации, не одобренные непосредственно стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права эксплуатации оборудования.

Рекомендации по радиоизлучениям

Для обеспечения выполнения требований по радиоизлучениям это устройство устанавливается для эксплуатации в условиях, когда расстояние от его антенны до тела пользователя не менее 20 см.

Европейская экономическая зона

Отдельно приобретаемый сервер печати и его устройства, использующие технологии 802.11b и 802.11g, соответствуют требованиям к информационному оборудованию Класса A и прочим действующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Предельные значения для оборудования Класса A разработаны для типичной коммерческой обстановки с целью обеспечения целесообразной защиты от помех, генерируемых лицензированными устройствами связи. Внутри оборудования имеется радиоустройство, работающее в частотном диапазоне 2,4 ГГц (2,4000 - 2,4835 ГГЦ). Оно предназначено для беспроводной связи с другими устройствами, работающими по технологиям 802.11b и 802.11g в условиях помещений. Использование беспроводных технологий 802.11b и 802.11g в определенных странах может быть ограничено. Перед эксплуатацией изделий, использующих технологию 802.11x, получите соответствующие одобрения от учреждений, в чьем ведении находятся радиочастоты, в стране, где планируется эксплуатация таких изделий. Во многих странах разрешена эксплуатация таких изделий только в помещениях. С целью предотвращения радиопомех работе лицензированных служб это изделие предназначено для работы в помещениях и вдали от окон с целью обеспечения максимального экранирования.

Европейский вариант изделия предназначен для эксплуатации в пределах всей Европейской экономической зоны; однако, права на эксплуатацию ограничены следующим образом:

- Европейские стандарты устанавливают максимум для излучаемой передаваемой мощности передачи, равный 100 мВт эффективной мощности изотропного излучения, а частотный диапазон: 2,4000 - 2,4835 ГГц.
- Во Франции частотный диапазон оборудования ограничен 2,4465 - 2,4835 ГГц.
- В Бельгии (при эксплуатации вне помещений) частотный диапазон оборудования ограничен 2,4600 - 2,4835 ГГц.
- Для эксплуатации в Италии требуется пользовательская лицензия.

Маркировка ЕЭС и соответствие требования ЕЭС

Изделия, предназначенные для реализации в пределах ЕЭС, маркируются специальной маркировкой (ЕЭС), обозначающей соответствие изделия действующим Директивам и стандартам ЕЭС. Также к этому относятся дополнения к Директивам и стандартам ЕЭС: нормативные положения (EN - европейские стандарты).

CE	**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Это устройство является работающим по технологии 802.11 беспроводным (РЧ) принтером, предназначенным для эксплуатации в административных и складских помещениях во всех странах-членах ЕЭС и ЕАСТ, за исключением тех, в которых применяются ограничительные положения (см. таблицу ниже). Более подробная информация представлена в руководстве пользователя.

Требования к установке:

это устройство не должно находиться ближе 20 см от любой другой антенны или передатчика.
ЕЭС - Европейский Союз: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Примечание: Перечеркнуты страны-члены ЕЭС, в которых для эксплуатации этого устройства применяются ограничительные положения! Это устройство также

разрешено к эксплуатации во всех странах EACT (Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия).

Нормативная документация

- EN 60950: Безопасность оборудования информационных технологий (ITE).
- EN 301 489-1 и -17: Стандарт по ЭМС для радиооборудования и услуг радиосвязи.
- EN 300 220: Устройства ближней связи (SRD); радиооборудование должно использоваться в диапазоне 25 - 1000 МГц на мощности до 500 мВ; часть 2: в гармонизированном европейском стандарте отражены основные требования статьи 3.1 Директивы ЕЭС о радио- и телекомуникационном оборудовании.
- EN 55022 Класс A: ограничения и методы измерения радиопомех и характеристики оборудования информационных технологий.
- EN 55024: оборудование информационных технологий - Характеристики защищенности - Пределы и методы измерений.
- РЧ характеристики: ETS 300 300-328 (Европейский телекоммуникационный стандарт) - широкополосные системы 2,4 ГГц.

Декларация соответствия требованиям ЕЭС

Более подробно, см. документацию по декларации соответствия.

INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

Los productos Avery Dennison han sido diseñados conforme a las reglas y normativas vigentes en los países de venta y deberán ir etiquetados en la forma apropiada. Cualquier cambio o modificación introducida en el equipo sin la aprobación expresa de Avery Dennison puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. Siga todas las precauciones e instrucciones marcadas en el producto. No utilice los productos de Avery Dennison sin las tapas colocadas en su lugar. Esto podría dañar el producto o causar lesiones personales. unca empuje objetos de cualquier tipo a través de las aberturas en el equipo. Puede haber presentes voltajes peligrosos que podrían causar incendio, descarga eléctrica o daños a la impresora. No obstruya ni cubra las aberturas del equipo. No coloque el producto cerca de un radiador o de un aparato de calefacción. Esto podría causar que el producto se sobrecalentara. Los productos de Avery Dennison están diseñados para funcionar con sistemas eléctricos provistos de una toma neutra de tierra (retorno de tierra para productos de energía CC). No enchufe un producto de Avery Dennison dentro de cualquier otro sistema de alimentación. Esto podría causar una descarga eléctrica. Póngase en contacto con su responsable de instalaciones o electricista si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de que dispone.

El cable de alimentación es el principal medio de desconexión del producto. Enchufe el cable de alimentación en un toma eléctrica con conexión a tierra cercana. No conecte el cable de alimentación si se ha retirado la fuente de alimentación del producto.

Información sobre copyright

Cada producto y programa lleva su correspondiente garantía por escrito que constituye la única garantía fiable para el cliente. Avery Dennison Corp. se reserva el derecho a introducir modificaciones en el producto, los programas o su

disponibilidad en cualquier momento y sin aviso previo. Aunque se han hecho todos los esfuerzos necesarios para que la información de este manual sea precisa y completa, Avery Dennison Corp. no asumirá ninguna responsabilidad derivada de la omisión o imprecisión de su contenido. Las actualizaciones oportunas a la información de este manual se irán incorporando en las futuras ediciones. No se permite la reproducción, transmisión, almacenamiento en un sistema de recuperación de datos o traducción a ningún lenguaje en ninguna forma ni por ningún medio de esta publicación, ya sea total o parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito de Avery Dennison Corp. La información de este documento tiene prioridad sobre la de versiones anteriores.

Créditos de Marcas Comerciales

Monarch® and MonarchNet2 son marcas comerciales de Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® es una marca comercial de Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para clientes de la Unión Europea (UE)

Avery Dennison se ha comprometido totalmente a cumplir las normativas sobre RAEE decretadas por la UE. Este producto, sus componentes y accesorios deben ser entregados en un centro de recogida de residuosdiseñado conforme a las normativas RAEE para el desmontaje y eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos. Todo producto o accesorio marcado con el símbolo RAEE debe ser entregado a un centro de recogida designado específicamente a tal efecto. Fuera de EE UU,

Símbolo RAEE

para eliminar correctamente la impresora, envíe el aparato y sus accesorios a:
EMEA, 4 Awberry Court,
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD.

Battery Recycling Information (si instalado)

Do not throw in trash. Recycle to your local regulations. Batteries can also be returned postage-paid to: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

O en Europa a:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

Cumplimiento de normativas 802.11b/g (si instalado)

En los apartados siguientes se detalla la información sobre el cumplimiento de normativas específicas de los componentes RF de la impresora. Por lo tanto, es posible no sea aplicable a otros elementos de radiofrecuencia (RF) de la impresora. Consulte la información correspondiente en la documentación proporcionada con esos otros elementos RF. Los productos de RF de Avery Dennison han sido diseñados conforme a las reglas y normativas vigentes en los países de venta y estarán etiquetados en la forma apropiada. La mayoría de los dispositivos de RF de Avery Dennison son modelos aprobados y no requieren que el usuario obtenga una licencia o autorización previa al uso del equipo. Para información más específica, consulte la normativa local. Cualquier cambio o modificación introducida en el equipo sin la probación expresa de Avery Dennison puede anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Directrices de exposición a RF

Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, este dispositivo se debe instalar para su uso donde haya una distancia de 20 cm o mayor entre la antena y el cuerpo del usuario.

Área económica europea

El servidor de impresión y las tecnologías inalámbricas 802.11b y 802.11g que incorpora cumplen los requisitos de los equipos de tecnología de información de clase A y otras regulaciones relevantes de la directiva europea 1999/5/EC. Los límites para los equipos de clase A se derivan de los entornos comerciales típicos para ofrecer una protección razonable frente a interferencias con dispositivos de comunicaciones bajo licencia. La función interna es un dispositivo de radio que utiliza la banda de frecuencia de 2,4 GHz (2.400GHz – 2.4835GHz). Su cometido es la comunicación inalámbrica con otros dispositivos compatibles con las normas 802.11b y 802.11g en distancias cortas. Es posible que el uso de las tecnologías inalámbricas 802.11b y 802.11g esté restringido en determinados países. Antes de utilizar productos 802.11x, debe confirmar su uso con la autoridad de gestión de frecuencias del país en el que piensa utilizarlo. En muchos países no se permite el uso al aire libre. Para evitar las interferencias de radio en el servicio con licencia, este dispositivo está destinado para utilizarse en recintos cerrados y lejos de ventanas para ofrecer la máxima protección. La variante europea está diseñada para ser utilizada en toda el área económica europea, si bien la autorización de su uso está restringida por las limitaciones siguientes:

- Las normas europeas establecen una potencia máxima de transmisión de radiaciones de 100 mW EIRP y un rango de frecuencia de 2,400 a 2,4835 GHz.
- En Francia, se ha restringido un rango de frecuencia del equipo de 2,4465 a 2,4835 GHz.

- Fuera de Bélgica, el rango de frecuencia del equipo ha sido restringido de 2,460 a 2,4835 GHz.
- En Italia, es necesario disponer de una licencia de usuario.

Cumplimiento de marcas CE y normas de la Unión Europea

Los productos que van a venderse en la Unión Europea están señalados con la marca CE, que indica el cumplimiento de las siguientes directivas y normas europeas (EN) aplicables. Se incluyen las enmiendas de dichas directivas y normas.

CE	**AVISO IMPORTANTE:** Este dispositivo es una impresora inalámbrica 802.11/ RF destinada a oficinas y almacenes en los países miembros de la UE y la EFTA, a excepción de Francia donde se aplica un uso restringido. Para más detalles, consulte los manuales del usuario.

Restricción de colocación:

Este aparato no debe colocarse con ninguna otra antena ni con transmisores.
UE - Unión Europea: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Nota: Los estados miembros de la Unión Europea que restringen el uso de este dispositivo aparecen tachados! Este dispositivo también está autorizado para el uso en todos los estados miembros de la EFTA (CH, ICE, LI, NOR).

Normas de referencia:

- EN 60950: Seguridad de los equipos de tecnología de la información;
- EN 301 489: Compatibilidad electromagnética (EMC) estándar para equipos radio y servicios;
- EN 300 220: Dispositivos de Corto Alcance (SRD); Equipos radio para ser usados en el rango de frecuencia entre 25 MHz y 1000 MHz, con niveles de potencia hasta 500 mW; Parte 2: EN armonizada cubriendo los requisitos esenciales según el artículo 3.2 de la directiva de R&TTE;
- EN 55022: Límites y métodos de medida de las características relativas a las perturbaciones radioeléctricas de los equipos de tecnología de la información;
- EN 55024L: Equipos de tecnología de la información. Características de inmunidad. Límites y métodos de medida;
- Especificaciones de radio: Sistemas ETS 300 300-328 banda ancha 2,4 GHz.

Cumplimiento de marcas CE y normas de la Unión Europea

Este equipo cumple los requisitos fundamentales de la directiva europea R&TTE.

INFORMATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV FRÅN TILLSYNSMYNDIGHETER

Avery Dennisons produkter är designade för att följa gällande regler och bestämmelser på de platser där produkterna säljs och de kommer att märkas enligt gällande krav. Varje ändring eller modifiering av Avery Dennisons utrustning som ej uttryckligen har godkänts av Avery Dennison kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Följ alla försiktighetsåtgärder och instruktioner som sitter på produkten. Använd inte Avery Dennisons produkter utan att alla kåpor sitter på plats. Det kan annars skada produkten eller orsaka personskador. Tryck aldrig in föremål av någon typ genom öppningarna på utrustningen. Farlig energi kan föreligga och orsaka brand eller elektriska stötar eller skada skrivaren. Placera inte produkten i närheten av element eller andra värmekällor eftersom detta kan överhetta produkten. Avery Dennisons produkter är designade för att drivas via elnät som har en jordad, neutral ledare (jordad återledning för DC-drivna produkter). Anslut inte en produkt från Avery Dennison till någon annan typ av elnät eftersom detta kan orsaka elektriska stötar. Kontakta din platschef eller en behörig elektriker om du inte är säker på vilken typ av elnät du har. Nätkabeln fungerar som produktens primära frånkopplingsanordning. Anslut nätkabeln till ett jordat eluttag i närheten. Anslut inte nätkabeln till eluttaget när strömförsörjningen har kopplats bort från produkten.

Reflekterat ljus från displayen kan orsaka irritation eller obehag. Undvik detta genom att till exempel flytta skrivaren.

Copyright-information

Varje produkt och program har en separat, skriftlig garanti och detta är den enda garanti som kunden kan åberopa. Avery Dennison Corp. förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i produkter och program samt deras tillgänglighet utan föregående meddelande. Trots att Avery Dennison Corp. har vidtagit alla rimliga mått och steg för att tillhandahålla fullständig och korrekt information i denna handbok skall Avery

Dennison Corp. ej hållas ansvarigt för eventuella förbiseenden eller felaktiga uppgifter. Eventuell uppdatering kommer att bifogas i en senare utgåva av denna handbok. Denna publikation får inte till någon del reproduceras, överföras, lagras i ett återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt tillstånd från Avery Dennison Corp. Informationen i detta dokument ersätter informationen i tidigare versioner.

Information om varumärken

Monarch® och MonarchNet2 är varumärken tillhörande Avery Dennison Retail Information Services LLC.
Avery Dennison® är ett varumärke tillhörande Avery Dennison Corporation.
Avery Dennison Printer Systems Division
170 Monarch Lane
Miamisburg, OH 45342

Kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktiv) för kunder inom EU (Europeiska unionen)

Avery Dennison strävar efter att följa EU:s WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment). Denna produkt och dess komponenter samt tillbehör måste lämnas in hos en auktoriserad uppsamlingsstation för korrekt demontering och kassering enligt WEEE-direktivet. Varje produkt eller tillbehör som bär WEEE-symbolen måste lämnas in hos en auktoriserad uppsamlingsstation. För korrekt kassering av skrivaren utanför USA, skicka skrivaren och alla tillbehör till:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

WEEE-symbol

Information för USA om batteriåtervinning (om installerade)

Kasta inte batterier i soptunnan. Återvinn batterier enligt gällande lokala bestämmelser.
Batterier kan också returneras portofritt till: ERC, 200 Monarch Lane, Door #39, Miamisburg, OH 45342

Eller i Europa till:
EMEA, 4 Awberry Court
Croxley Business Park, Hatters Lane,
Watford, WD18 8PD

802.11b/g-enheter: Information om överensstämmelse med krav från tillsynsmyndigheter (om installerade)

Detta avsnitt innehåller information om överensstämmelse med myndighetskrav som är specifika för de trådlösa komponenterna i din skrivare. Informationen kanske inte gäller andra RF-komponenter i skrivaren. Se dokumentationen som medföljer de övriga RF-komponenterna för information om myndighetskrav. Avery Dennisons RF-produkter är designade för att följa gällande regler och bestämmelser på de platser där produkterna säljs och de kommer att märkas enligt gällande krav. Flertalet av Avery Dennisons RF-enheter är typgodkända och kräver inte att användaren skaffar licens eller auktorisation innan utrustningen används. Se de lokala bestämmelserna för närmare information. Varje ändring eller modifiering av Avery Dennisons utrustning som ej uttryckligen har godkänts av Avery Dennison kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen har godkänts av konformitetsansvarig part kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

Riktlinjer för RF-exponering

För att uppfylla RF-exponeringskraven skall denna enhet installeras så att det är minst 20 cm avstånd mellan antennen och användarens kropp.

Europeiska unionen

Utskriftsservern (tillval) och dess inbyggda 802.11b och 802.11g trådlösa teknologi uppfyller kraven på informationsteknologisk utrustning för Klass A och övriga tillämpliga bestämmelser i EU-direktiv 1999/5/EC. Gränsvärdena för Klass A-utrustning har fastställts för typiska kommersiella miljöer för att ge ett rimligt skydd mot störningar med licensierade kommunikationsenheter. Den interna funktionen är en radioenhet som använder frekvensbandet 2,4 GHz (2,400-2,4835 GHz). Den är avsedd för trådlös kommunikation med andra 802.11b- och 802.11g-aktiverade enheter i en inomhusmiljö. Användningen av trådlös 802.11b- och 802.11g-teknologi kan i vissa länder vara begränsad. Innan du använder 802.11x-produkter, verifiera användningen hos tillämplig myndighet i landet där du tänker använda produkten. Många länder tillåter endast användning inomhus. För att undvika radiostörningar i den licensierade tjänsten är denna enhet avsedd att användas inomhus och på avstånd från fönster för att erhålla maximal avskärmning.

Den europeiska varianten är avsedd för användning inom hela EU, men auktoriseringen för användning är begränsad enligt följande:

- Europeiska standarder fastställer den maximala utstrålade sändareffekten till 100 mW EIRP och frekvensområdet till 2,400-2,4835 GHz.
- I Frankrike är utrustningen begränsad till frekvensområdet 2,4465-2,4835 GHz.
- Utanför Belgien är utrustningen begränsad till frekvensområdet 2,460-2,4835 GHz.
- Användning i Italien kräver en användarlicens.

CE-märkning och överensstämmelse med Europeiska unionen

Produkter som är avsedda för försäljning inom Europeiska unionen är märkta med CE-symbolen, vilken indikerar överensstämmelse med tillämpliga EU-direktiv och europeiska standarder (EN) enligt följande. Ändringar av dessa direktiv eller standarder är inkluderade.

CE	**VIKTIG ANMÄRKNING:** Denna enhet är en 802.11 trådlös skrivare/RF-enhet avsedd för användning på kontor och varuhus i alla medlemsländer inom EU och EFTA, utom där begränsad användning gäller (se nedanstående tabell). Var god se användarhandböckerna för mer information.

Anmärkning om placering:

Denna enhet får inte placeras närmare en annan antenn eller sändare än 20 centimeter.
EU - Europeiska unionen: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

~~A~~	~~B~~	~~DK~~	~~FIN~~
~~F~~	~~D~~	~~IRL~~	~~I~~
~~CHE~~	~~NOR~~	~~NL~~	~~P~~
~~S~~	~~UK~~	~~L~~	~~SR~~
~~ISL~~	~~E~~		

Anmärkning: Medlemsländer i EU med begränsad användning av denna enhet är överkorsade! Denna enhet är också auktoriserad för användning i alla EFTA-länder (Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge).

Referensstandarder

- EN 60950: Säkerhet hos informationsteknologisk utrustning (ITE).

- EN 301489-1 och -17: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för radioutrustning och -tjänster.
- EN 300220: Kortdistansenheter (SRD). Radioutrustning för användning inom frekvensområdet 25-1.000 MHz med effektnivåer upp till 500 mW. Del 2: Harmoniserad EN-standard som täcker de väsentliga kraven under artikel 3.2 i R&TTE-direktivet.
- EN 55022 Klass A: Gränsvärden och metoder för mätning av radiostörningsegenskaper hos informationsteknologisk utrustning.
- EN 55024: Informationsteknologisk utrustning - Immunitetsegenskaper - Gränsvärden och mätmetoder.
- Radiospecifikationer: ETS 300300-328, bredbandssystem för 2,4 GHz.

Försäkran om EU-överensstämmelse

Se dokumentationen Försäkran om överensstämmelse för mer information.